

i20



تجاوز كافة التوقعات.

سيارة i20 الجديدة كلياً.

تعكس الخطوط الجريئة التي تتخذ شكل زاوية في سيارة i20 الجديدة كلياً قدراتها المتطورة وتدفعك لإلقاء نظرة فاحصة على مزاياها الاستثنائية. بمجرد دخولك السيارة وضغط زر تشغيل المحرك ستكتشف أن الأداء الديناميكي لهذه السيارة الأنique كفيل بأن يحوز على رضاك في جميع الظروف. وأن مزاياها الاستثنائية التي تشمل الشاشات الرقمية بالكامل تتجاوز كافة التوقعات.



أناقة متميزة تلفت الأنظار.

تجلّى رياضة شركة هيونداي بشكل واضح في سيارة i20 الرياضية الجديدة كلياً التي تجسد الراحة والمرح بالقيادة بكلّة معانٍها. فقد تم زراعة حجم هيكلها ليصبح أطول وأعرض، وتجهيزها بمصايبح LED، ومجموعة ألوان خارجية وشبك أمامي جريء بتصميم متعاكّس. لتأكيد أن سيارة i20 الجديدة كلياً تنفرد بمفهوم هيوناندي للتصميم الرياضي الجديد في جميع تفاصيله.

تنجي رياضة شركة هيونداي بشكل واضح في سيارة i20 الرياضية الجديدة كلياً التي تجسد الراحة والمرح بالقيادة بكلّة معانٍها. فقد تم زراعة حجم هيكلها ليصبح أطول وأعرض، وتجهيزها بمصايبح LED، ومجموعة ألوان خارجية وشبك أمامي جريء بتصميم متعاكّس. لتأكيد أن سيارة i20 الجديدة كلياً تنفرد بمفهوم هيوناندي للتصميم الرياضي الجديد في جميع تفاصيله.



عجلات معدنية بلوين مقاس 16 بوصة

مصابيح أمامية LED بشكل حرف Z
مجموعة مصابيح LED خلفية متميزة




في المقدمة والوسط: تصميم رياضي

متطرفة وعملية.

تميّز مقصورة سيارة i20 الجديدة كلياً بملمسات تصميمية مميزة للغاية وحيز واسع إضافي ومقاعد خلفية تعد الأكثر اتساعاً في فئتها. وتظهر مجموعة عدادات المراقبة بمقاس 12.3 بوصة جذابة ولافتة للإنتباه، بينما توفر شاشة العرض مقاس 8 بوصة مزايا وتقنيات اتصال متطرفة تشغّل بسهولة تامة الأجهزة اللوحية العصرية.



شاشة التحكم بالصوت V2.0 مقاس 8 بوصة



مجموعة عدادات المراقبة



عجلة قيادة رياضية ذات أربع شعب



كفاءة أكبر ومرح أكثر.

تأتي سيارة i20 الجديدة كلياً مجهزة بتقنيات الجيل الجديد من مجموعة المحرك التي تمنح كفاءة أفضل في استهلاك الوقود وقدرة حسانية إضافية ترتفع بمعنعة القيادة. تم توسيعة قائمة خيارات المحرك ونافل الحركة حتى تتمكن من اختيار المجموعة التي تناسب متطلباتك الشخصية. نتيج لك خيارات علبة التروس المتنوعة حرية الاختيار بين نافل حركة يدوي ذو 5 أو 6 سرعات، أو نافل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات أو نافل حركة مزدوج من الجيل التالي ذو 7 سرعات.

محرك	محرك كابا	محرك كابا 1.4 MPI المحسّن
WGT 1.5 U2	1.0T-GDI	MPI
نافل يدوي 6 سرعات / نافل مزدوج القابض 7 سرعات	نافل يدوي 6 سرعات / نافل أوتوماتيكي 6 سرعات	نافل حركة يدوي 5 سرعات
أقصى قدرة حصانية/ د.د. 4,000	أقصى قدرة حصانية/ د.د. 6,000	أقصى قدرة حصانية/ د.د. 6,000
100	120	100
أقصى عزم كم./ د.د. 1,500 ~ 2,750	أقصى عزم كم./ د.د. 1,500 ~ 4,000	أقصى عزم كم./ د.د. 4,000 ~ 4,200
24.5	17.5	13.6
نافل حركة يدوي 6 سرعات	نافل حركة مزدوج القابض 7 سرعات	نافل حركة يدوي 6 سرعات
محرك كابا	Turbo GDI	محرك كابا






نظام تحكم للمساعدة عند المرتفعات

يشكل التوقف والانطلاق على طريق شديدة الانحدار إهانةً للسائق وخطورة كبيرة. بعمل نظام التحكم للمساعدة عند المرتفعات، على استخدام المكابح لمنع انزلاق أو تدحرج المركبة، مما يمنح مزيداً من السلامة والأمان.



هيكل مقوى

تم تحسين وتعزيز الأجزاء الرئيسية المطورة من النوع الذي يفتح تلقائياً ويتضمن سبعة وسائل تشکل خطأ إضافياً من الحماية. أما مزايا الأمان الاختبارية الأخرى مثل مصابيح الانعطاف الساقنة ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام تحكم للمساعدة عند المرتفعات فإنها سوف تجعلك تستمتع بقيادة أفضل وأكثر أماناً وثقة.




مصابيح الانعطاف الثانية

لدى القيادة عند منعطف أو حول زاوية، تساعد هذه المصابيح على إنارة المناطقة الجانبية المظلمة غير المغطاة بإضاءة المصابيح الأمامية.



كاميرا خلفية مع إرشادات ديناميكية

يُستشعر هذا النظام أي انزلاق للجلات باستخدام تقنية تعامل بالكمبيوتر، ويقوم تلقائياً بالسيطرة على نظام الكبح على كل عجلة بشكل يفضل الكاميرا الخلفية التي تعرض إرشادات وخطوط الطريق الملونة. أصبح ركن السيارة في الجهة المخصصة لها أكثر أماناً وسلامة.



مجسات خلفية لركن السيارة

نعمل الكاميرا على مساعدتك لمشاهدة ما يدور حولك أثناء ركن السيارة حيث تطلق أحذية الاستشعار صوتاً ينبهك إلى اقترابك من أي جسم أنتاء الرجوع للخلف.



نظام من 6 وسائد هوائية

يُستشعر هذا النظام أي انزلاق للجلات باستخدام تقنية تعامل بالكمبيوتر، ويقوم تلقائياً بالسيطرة على نظام الكبح على كل عجلة بشكل يفضل الكاميرا الخلفية التي تعرض إرشادات وخطوط الطريق الملونة. أصبح ركن السيارة في الجهة المخصصة لها أكثر أماناً وسلامة.



التحكم الإلكتروني بثبات السيارة

يسْتَشْعِرُ هَذَا النَّظَامُ أَيْ انْزَالٍ لِلْجَلَاتِ بِاستِخدَامِ تِقْنِيَّةِ تَعْمَلُ بِالْكِمْبِيُوتُورِ، وَيَقْوِمُ تَلْقَائِيًّا بِالْسِّيَطْرَةِ عَلَى نَظَامِ الْكِبَحِ عَلَى كُلِّ عَجْلَةٍ بِشَكْلٍ يُمْكِنُ السَّاسَانُ وَالرَّاكِبُ الْأَمَمِيُّ الْإِسْتِمَنَاعُ بِحَمَامِيَّةِ كَبِيرَةٍ وَسَلَامَةً أَكِيدَةٍ توْفِرُهَا وَسَادِنَانْ هَوَائِيَّانْ أَمَمِيَّانْ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى وَسَادِنَيْنْ سَتَارِيَّةِ حَانِيَّيْنِ عَلَى طُولِ الْمَقْصُورَةِ توْفِرَانِ الْحَمَامِيَّةِ لِلْأَرَسِ، لِيَصِّبِّعَ عَدْدَ الْوَسَائِدِ الإِجمَالِيِّ ستَ وَسَائِدَ.

آمنة ومحمية.

توفر سيارة i20 الجديدة كلّاً مجهرة بطبقات متعددة من الحماية بدءاً من الاستخدام الكبير للفولاذ المطور عالي المقاومة الذي يعد بمثابة الدرع الأول للحماية، إضافة إلى نظام الوسائد الهوائية المطورة من النوع الذي يفتح تلقائياً ويتضمن سبعة وسائل تشکل خطأ إضافياً من الحماية. أما مزايا الأمان الاختبارية الأخرى مثل مصابيح الانعطاف الساقنة ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام تحكم للمساعدة عند المرتفعات فإنها سوف تجعلك تستمتع بقيادة أفضل وأكثر أماناً وثقة.

المزايا



عجلة فولاذية مقاس 15 بوصة
مع غطاء بحجم كامل



عجلة فولاذية مقاس 16 بوصة
مغناطيسية بلونين
مقاس 16 بوصة
مع غطاء بحجم كامل



نظام صوتي راقٍ من بوز



نظام شحن لاسلكي للهاتف الذكي



لوحة أمامية إنسيباتية



راديو + Rds (مدمج)



شبك أمامي بلون أسود فانتوم (توري)



شبك أمامي بلون أسود فانتوم (توري)



مصباح أمامية LED



مصباح هالوجين (2MFR)



منفذ شحن USB خلفي



دواسات من الألومنيوم



مصابح داخلي لإضاءة الخافتة



فتحة سقف تعمل كهربائياً




زينة خلفية من الكروم



قوابن جانبية تحفيظ بالسيارة من الكروم



مصابح صغيرة في المرايا الخارجية



مرايا جانبية تطوي كهربائياً

* قد تختلف المزايا والمواصفات بين سوق وأخر. يرجى الاتصال بالموزع المحلي في منطقتك.





* قد تختلف المزايا والمواصفات بين سوق وأخر. يرجى الاتصال بالموزع المحلي في منطقتك.

الألوان الخارجية

لون واحد



الزينة الداخلية



المواصفات

محرك كابا U2 1.5 WGT ديزل	محرك كابا 1.0-T-GDI	محرك كابا 1.4 MPI ببنزين	محرك كابا 1.2 المحسّن ببنزين	النوع
4 أسطوانات، كامة علوية مزدوجة	D-CVT	4 أسطوانات، كامة علوية مزدوجة.	D-CVT	نوع المحرك
1,493	998	1,368	1,197	الإرادة (سي سير)
100 / 4,000	120 / 6,000	100 / 6,000	83 / 6,000	أقصى قدرة (حصان/د.د)
24.5 / 1,500-2,750	17.5 / 1,500-4,000	13.6 / 4,000	11.7 / 4,200	أقصى عزم (كجم-م/د.د)
المكابح				
أقراص مهواة				
أسطوانية/أقراص صلبة				
ماكفرسون من النوع التابض				
التوائي جانبي مع محور شعاعي				
R16 55195/R15 65185/				
الأبعاد				
أمامي/خلفي				
حيز الرأس (ملم)				
أمامي/خلفي (ملم)				
حيز الأقدام (ملم)				
أمامي/خلفي (ملم)				
حيز الكتفين (ملم)				
الفيم المذكورة أعلاه هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن أن تتغير بعد التأكيد من صحتها.				
فلا يتم توبيخ بعض من الأجهزة الموضحة أو المبنية أعلاه في هذا الكatalog كأجهزة فنيّة، وقد يتم طرحها بنكافة إضافية.				
تحفظ شركة هيونداي موتور الحق تغيير الموصفات والأجهزة دون إخطار مسبق.				
قد تختلف درجات الألوان الموضحة قليلاً عن الألوان الفعلية نظراً لاختلاف عملية الطباعة عن الحقيقة.				
يرجى الاستعلام من الموزع للحصول على معلومات وافية والاستفسار عن مدى توفر الألوان وتناسقها.				



مدىان العجلة *



قاعدة العجلات * الطول الإجمالي



مدىان العجلة *



العرض الإجمالي

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

الوحدة: ملم * قاعدة العجلات * عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة (أمام/خلف) : 1,558/1,554

DOROUB LIBYA SHOWROOM



📍 مدينة طرابلس

- راس حسن : 0913073435
- الكريمية : 0915021188
- تاجوراء : 0916962525
- رمضان : 0945099710

📍 مدينة مصراته

- الخربوبة : 0915021155
- دارة التقيل : 0915020002

📍 مدينة بنغازي

- قنفودة : 0916912525